

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 100 /2008 z dnia 19. 05.2008 r.  
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R – 20/2003 z dnia 28.10.2003 r.

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:** Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A.,  
ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno  
tel.:(0-32) 616 44 42, fax.: (0-32) 616 24 17, e- mail: [rozwoj@azot.pl](mailto:rozwoj@azot.pl)

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia  
ryzyka dla ludzi i środowiska**

## KONKRET MEGA 72 WP

Zawartość substancji aktywnych:

**metalaksyl** –N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(metoksyacetylo)-DL-alaninian metylu (związek z grupy fenyloamidów) - 8%

**mankozeb** – kompleks cynku z manebem zawierający 20% manganu i 2,5% cynku (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 64%

**Zezwolenie MRiRW Nr R – 20/2003 z dnia 28.10.2003 r.,  
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 101/2004o z dnia 25.02.2004 r.,  
decyzją MRiRW Nr R-15/2006/u z dnia 31.07.2006 r.  
oraz decyzją MRiRW nr R-100/2008 z dnia 19.05.2008 r.**



Drażniący



Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



**Uwaga!**

1. **Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
2. **Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

**I OPIS DZIAŁANIA**

Konkret Mega 72 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi.

**II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI****Rośliny warzywne****1. Pomidor (w gruncie)**

zaraza ziemniaka

**Zalecana dawka: 2,25 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym. Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, następnie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

**2. Ogórek (w gruncie)**

mączniak rzekomy

**Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.**

Zalecana ilość wody : 700-800 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją następnie co 7-10 dni, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

**3. Cebula (w gruncie)**

mączniak rzekomy

**Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.**

Zalecana ilość wody : 700 l/ha.

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją. Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie w odstępach co 7-10 dni. Do cieczy użytkowej wskazane jest dodanie środka zwiększającego przyczepność.

**4. Rośliny kapustne (rozsadniki)**

mączniak rzekomy

**Zalecana dawka: 2 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 400 l/ha.

Opryskiwać od fazy 2 liści w odstępach co 7-10 dni.

### **III OKRES KARENCJI**

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)

**cebula – 14 dni**

**pomidor – 7 dni**

**ogórek – 3 dni**

**rośliny kapustne (rozsadniki) – nie dotyczy**

### **IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ**

okres zapobiegający zatruciu

**NIE DOTYCZY**

### **V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

### **VI PRZECHOWYWANIE**

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż +30°C.

Chronić przed dziećmi.

### **VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

